

axiom[®]
tissue**LEVEL**



**ÜBERSICHT
KOMPONENTEN.**

ANTHOGYR 
A Straumann Group Brand

AXIOM® TISSUE LEVEL CHIRURGIEKOMPONENTEN

AXIOM® TISSUE LEVEL CHIRURGIEKOMPONENTEN

AXIOM® TISSUE LEVEL PROTHETIKKOMPONENTEN

AXIOM® TISSUE LEVEL PROTHETIKKOMPONENTEN

IMPLANTATLINIE		axiom [®] x3 [®]								axiom [®] PX						axiom [®] REG							
		Ø 3.4 ●		Ø 4.0 ●●		Ø 4.6 ○		Ø 5.2 ●●		Ø 5.8 ●●●		Ø 6.4 ●●●		Ø 3.4 ●		Ø 4.0 ●●		Ø 4.6 ○		Ø 5.2 ●●			
		PLATFORM R/4.8 mm	PLATFORM N/4.0 mm	PLATFORM R/4.8 mm	PLATFORM N/4.0 mm	PLATFORM R/4.8 mm	PLATFORM R/4.8 mm	PLATFORM R/4.8 mm	PLATFORM R/4.8 mm	PLATFORM R/4.8 mm	PLATFORM N/4.0 mm	PLATFORM R/4.8 mm	PLATFORM N/4.0 mm	PLATFORM R/4.8 mm	PLATFORM R/4.8 mm	PLATFORM R/4.8 mm	PLATFORM N/4.0 mm	PLATFORM R/4.8 mm	PLATFORM N/4.0 mm	PLATFORM R/4.8 mm	PLATFORM R/4.8 mm		
																							
Länge (mm)	Halshöhe (mm)																						
6.5	1.5	-	-	TXT40060R1	TXT40060N1	TXT46060R1	TXT52060R1	TXT58060R1	TXT64060R1	-	-	-	-	TPX40060R1	TPX40060N1	TPX46060R1	TPX52060R1	-	-	TOP40060R1	TOP40060N1	TOP46060R1	TOP52060R1
	2.5	-	-	TXT40060R2	TXT40060N2	TXT46060R2	TXT52060R2	TXT58060R2	TXT64060R2	-	-	-	-	TPX40060R2	TPX40060N2	TPX46060R2	TPX52060R2	-	-	TOP40060R2	TOP40060N2	TOP46060R2	TOP52060R2
	3.5	-	-	TXT40060R3	TXT40060N3	TXT46060R3	-	-	-	-	-	-	-	TPX40060R3	TPX40060N3	TPX46060R3	-	-	TOP40060R3	TOP40060N3	TOP46060R3	-	
8	1.5	TXT34080R1	TXT34080N1	TXT40080R1	TXT40080N1	TXT46080R1	TXT52080R1	TXT58080R1	TXT64080R1	TPX34080R1	TPX34080N1	TPX40080R1	TPX40080N1	TPX46080R1	TPX52080R1	TPX52080R2	TPX40080R1	TPX40080N1	TPX46080R1	TPX52080R1	TPX52080R2		
	2.5	TXT34080R2	TXT34080N2	TXT40080R2	TXT40080N2	TXT46080R2	TXT52080R2	TXT58080R2	TXT64080R2	TPX34080R2	TPX34080N2	TPX40080R2	TPX40080N2	TPX46080R2	TPX52080R2	-	TPX34080R2	TPX34080N2	TPX40080R2	TPX40080N2	TPX46080R2	TPX52080R2	
	3.5	TXT34080R3	TXT34080N3	TXT40080R3	TXT40080N3	TXT46080R3	-	-	-	-	TPX34080R3	TPX34080N3	TPX40080R3	TPX40080N3	TPX46080R3	-	TPX34080R3	TPX34080N3	TPX40080R3	TPX40080N3	TPX46080R3	-	
10	1.5	TXT34100R1	TXT34100N1	TXT40100R1	TXT40100N1	TXT46100R1	TXT52100R1	TXT58100R1	TXT64100R1	TPX34100R1	TPX34100N1	TPX40100R1	TPX40100N1	TPX46100R1	TPX52100R1	TPX52100R2	TPX34100R1	TPX34100N1	TPX40100R1	TPX40100N1	TPX46100R1	TPX52100R1	
	2.5	TXT34100R2	TXT34100N2	TXT40100R2	TXT40100N2	TXT46100R2	TXT52100R2	TXT58100R2	TXT64100R2	TPX34100R2	TPX34100N2	TPX40100R2	TPX40100N2	TPX46100R2	TPX52100R2	-	TPX34100R2	TPX34100N2	TPX40100R2	TPX40100N2	TPX46100R2	TPX52100R2	
	3.5	TXT34100R3	TXT34100N3	TXT40100R3	TXT40100N3	TXT46100R3	-	-	-	-	TPX34100R3	TPX34100N3	TPX40100R3	TPX40100N3	TPX46100R3	-	TPX34100R3	TPX34100N3	TPX40100R3	TPX40100N3	TPX46100R3	-	
12	1.5	TXT34120R1	TXT34120N1	TXT40120R1	TXT40120N1	TXT46120R1	TXT52120R1	TXT58120R1	TXT64120R1	TPX34120R1	TPX34120N1	TPX40120R1	TPX40120N1	TPX46120R1	TPX52120R1	TPX52120R2	TPX34120R1	TPX34120N1	TPX40120R1	TPX40120N1	TPX46120R1	TPX52120R1	
	2.5	TXT34120R2	TXT34120N2	TXT40120R2	TXT40120N2	TXT46120R2	TXT52120R2	TXT58120R2	TXT64120R2	TPX34120R2	TPX34120N2	TPX40120R2	TPX40120N2	TPX46120R2	TPX52120R2	-	TPX34120R2	TPX34120N2	TPX40120R2	TPX40120N2	TPX46120R2	TPX52120R2	
	3.5	TXT34120R3	TXT34120N3	TXT40120R3	TXT40120N3	TXT46120R3	-	-	-	-	TPX34120R3	TPX34120N3	TPX40120R3	TPX40120N3	TPX46120R3	-	TPX34120R3	TPX34120N3	TPX40120R3	TPX40120N3	TPX46120R3	-	
14	1.5	TXT34140R1	TXT34140N1	TXT40140R1	TXT40140N1	TXT46140R1	-	-	-	TPX34140R1	TPX34140N1	TPX40140R1	TPX40140N1	TPX46140R1	-	-	TPX34140R1	TPX34140N1	TPX40140R1	TPX40140N1	TPX46140R1	-	
	2.5	TXT34140R2	TXT34140N2	TXT40140R2	TXT40140N2	TXT46140R2	-	-	-	TPX34140R2	TPX34140N2	TPX40140R2	TPX40140N2	TPX46140R2	-	TPX34140R2	TPX34140N2	TPX40140R2	TPX40140N2	TPX46140R2	-		
	3.5	TXT34140R3	TXT34140N3	TXT40140R3	TXT40140N3	TXT46140R3	-	-	-	TPX34140R3	TPX34140N3	TPX40140R3	TPX40140N3	TPX46140R3	-	TPX34140R3	TPX34140N3	TPX40140R3	TPX40140N3	TPX46140R3	-		
16	1.5	TXT34160R1	TXT34160N1	TXT40160R1	TXT40160N1	-	-	-	-	TPX34160R1	TPX34160N1	TPX40160R1	TPX40160N1	-	-	TPX34160R1	TPX34160N1	TPX40160R1	TPX40160N1	-	-		
	2.5	TXT34160R2	TXT34160N2	TXT40160R2	TXT40160N2	-	-	-	-	TPX34160R2	TPX34160N2	TPX40160R2	TPX40160N2	-	-	TPX34160R2	TPX34160N2	TPX40160R2	TPX40160N2	-	-		
	3.5	TXT34160R3	TXT34160N3	TXT40160R3	TXT40160N3	-	-	-	-	TPX34160R3	TPX34160N3	TPX40160R3	TPX40160N3	-	-	TPX34160R3	TPX34160N3	TPX40160R3	TPX40160N3	-	-		

3 Halshöhen



Inkl. Verschlusschraube



TSS-RO



TSS-NO



Manueller



Sechskantschlüssel für Chirurgie

OPCS100

Bohrer / Fräser			Rosenbohrer (INFB20)																Markierungsbohrer (OPPO1S150) / Ø 1.5 mm												Lindemannfräser (OPR20) / Ø 2.0 mm											
KNOCHENDICHTE			D1	D2/3	D4	D1	D2/3	D4	D1	D2/3	D4	D1	D2/3	D4	D1	D2/3	D4	D1	D2/3/4	D1	D2/3/4	D1	D2/3/4	D1	D2/3/4	D1	D2/3/4	D1	D2/3/4													
Startbohrer-Messlehre	Ø	2.0																																								
																																										
																																										
Stufenbohrer	Ø	2.0 2.4																																								
																																										
																																										
	Ø	2.4 3.0																																								
																																										
																																										
Einsatzverlängerung INEXM	Ø	3.0 3.6																																								
																																										
																																										
	Ø	4.2 4.8																																								
																																										
																																										



OPJD024



OPJD030



OPJD036



OPJD042



OPJD048



OPJD054



OPJD060



Axiom®
Chirurgiekassette

DEAAXIOMC

Für Durchmesser
von 3,4 bis 6,4 mm*

IMPLANTATEINSATZ / SCHLÜSSEL					CHIRURGISCHER DREHMOMENTSCHLÜSSEL
KURZ		LANG		EINSATZVERLÄNGERUNG	
19 mm  TIM100S	22 mm  TIW100S	29 mm  TIM100L	32 mm  TIW100L	 INEXM	 INCCDC

HEALFIT® SH ANATOMISCHE UND SCANBARE SCHRAUBEN

Manual & 3D Bone

STERILE

Handschlüssel
für Chirurgie

OPCS100

FORM	KORONALE HÖHE	PLATTFORM R/4,8 mm	PLATTFORM N/4,0 mm
A	2.5 mm	-	 TSHA-N200
	4.5 mm	-	 TSHS-N400
B	2.5 mm	 TSHSB-R200	 TSHSB-N200
	4.5 mm	 TSHSB-R400	 TSHSB-N400
C	2.5 mm	 TSHSC-R200	 TSHSC-N200
	4.5 mm	 TSHSC-R400	 TSHSC-N400
D	2.5 mm	 TSHSD-R200	-
	4.5 mm	 TSHSD-R400	-
E	2.5 mm	 TSHSE-R200	-
	4.5 mm	 TSHSE-R400	-

Healfit® SH

ist eine scanbare,
anatomische
Einheillösung mit
einem biomi-
metischen Design

- 3-in-1-Funktion:
Einheilung, Weichgewe-
bekonditionierung und
Abformung.
- 5 einzigartige Formen*,
denen Hunderte
unterschiedliche Zahnprofile
- Offene Lösung, die mit
den wichtigsten
Planungsprogrammen
kompatibel ist, direkter
Zugriff auf die CAD-
Bibliotheken auf
anthogry.com



WEITERE INFORMATIONEN



Axiom® TL Senkbohrer zur Optimierung der Knochenkammpräparation			EINHEILSCHRAUBEN			
	PLATTFORM R/4.8 mm	PLATTFORM N/4.0 mm	 REUSEN  STERILE  <i>Handschlüssel für Chirurgie</i>  OPCS100		PLATTFORM R/4.8 mm	PLATTFORM N/4.0 mm
Ø 2.4 mm 	 TOPFF24R	 TOPFF24N		Konisch	2  THS-R210	 THS-N210
Ø 3.0 mm 	 TOPFF30R	 TOPFF30N			4  THS-R410	 THS-N410
Ø 3.6 mm 	 TOPFF36R	 TOPFF36N		Gerade	2  THS-R200	 THS-N200
Ø 4.2 mm 	 TOPFF42R					

* Durchmesser 5,8 Ø und, 6,4 nur
verfügbar für Axiom X3®

ABFORMUNG						PROVISORISCHE VERSORGUNG		
EINZELZAHNVERSORGUNGEN						EINZELZAHNVERSORGUNGEN		
ABFORMPFOSTEN	HERKÖMMLICH		DIGITALE				PLATTFORM R/4,8 mm	PLATTFORM N/4,0 mm
Inkl. Schraube 	Pop-in-Abformpfosten indexiert KURZ LANG KURZ LANG TT200-R TT200L-R TT200-N TT200L-N		Digitaler Abformpfosten für Abformung mit Intraoralscanner PEEK Metal PEEK Metal 156-02-DT 156-02-S-MDT 156-01-DT 156-01-S-MDT		Scan-Adapter für Laborscanner 156-0X-SAA	Provisoriumssekundärteil M1.6 titanium Schwarze Schraube enthalten TS161 		
Inkl. langer und kurzer Schrauben 	Pick-up-Abformpfosten indexiert TT300-R TT-300-N						 TC100-R	 TC100-N
ANALOG 	Manipulierimplantat TA100-R (x1) TA100-R-4 (x4) TA100-N (x1) TA100-N-4 (x4)		Modellanalog für gedrucktes Modell 156-02-PA (x1) 156-01-PA (x1) 156-02-PA-4 (x4) 156-01-PA (x4) Schlüssel für Modellanalog für gedrucktes Modell PA-TOOL-01		Schlüssel für Scan-Adapter SATOOL-01			
MEHRGLIEDRIGE VERSORGUNGEN						MEHRGLIEDRIGE VERSORGUNGEN		
ABFORMPFOSTEN	HERKÖMMLICH		DIGITALE				PLATTFORM R/4,8 mm	PLATTFORM N/4,0 mm
 Inkl. Schraube 	Pop-in-Abformpfosten nicht indexiert ILT200-R-4 (x4) ILT200-N-4 (x4)		Digitaler Abformpfosten für Abformung mit Intraoralscanner PEEK Metal PEEK Metal 156-02-DT-IL 156-02-S-MDT 156-01-DT-IL 156-01-S-MDT		Scan-Adapter für Laborscanner 156-0X-SAA	Provisoriumssekundärteil Inkl. schwarzer Schraube M1.6 TS161P 		
Inkl. langer und kurzer Schrauben 	Pick-up-Abformpfosten nicht indexiert ILT100-R (x1) ILT100-N (x1) ILT100-R-4 (x4) ILT100-N-4 (x4)						 TC100-R-P	 TC100-N-P
ANALOG	Manipulierimplantat TA100-R (x1) TA100-R-4 (x4) TA100-N (x1) TA100-N-4 (x4)		Modellanalog für gedrucktes Modell 156-02-PA (x1) 156-01-PA (x1) 156-02-PA (x4) 156-01-PA (x4) Schlüssel für Modellanalog für gedrucktes Modell PA-TOOL-01		Schlüssel für Scan-Adapter SATOOL-01			

*Osstell ISQ SmartPeg
Typ zur Verwendung
für Axiom BONE Level:
Typ 66*

ANTHOGYR
www.anthogyr.de

C198 DE - 2025-05

AXIOM® TISSUE LEVEL PROTHETIKKOMPONENTEN

SEKUNDÄRTEIL					
ZEMENTIERTE EINZELZAHN- ODER MEHRGLIEDRIGE VERSORGUNGEN					
Ästhetische Sekundärteile  Inkl. schwarzer Schraube M1,6  TS160  Sechskantschlüssel	Angulation	PLATTFORM R/4.8 mm Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	PLATTFORM N/4.0 mm Ø 4.0 mm	Ø 5.0 mm
	0°				
	7°		-		
	15°				
	23°		-		

Axiom® Prothetikassette

DEAAXIOM®



TITANBASIS UND PRE-MILLED FÜR CAD/CAM LABSIDE					
ZEMENTIERTE ODER VERSCHRAUBTE EINZELZAHNVERSORGUNGEN					
Titanbasis	CEREC®				
	Ø 5.0 mm Block Größe L	Ø 4.0 mm Block Größe S			
	PLATTFORM R/4.8 mm	PLATTFORM N/4.0 mm			
					
	TBASEC-R-L	TBASEC-N-S			
KUNDENSPEZIFISCHES TITAN SEKUNDÄRTEIL					
PRE-MILLED	PreFace-Sekundärteile		TI-Forms-Sekundärteil für M-Series		
	MEDENTIKA® Halter		Amann Gyrbach® Halter		
	PLATTFORM R/4.8 mm	PLATTFORM N/4.0 mm	PLATTFORM R/4.8 mm	PLATTFORM N/4.0 mm	
					
	Ø 11.5 mm:	TPM-M-TI-R11	TPM-M-TI-N11	TPM-C-TI-R11	TPM-C-TI-N11
	Ø 16.0 mm:	TPM-M-TI-R16	TPM-M-TI-N16	-	-

Torq Control®

15501

Universeller Drehmomentschlüssel



X-Base®

Innovatives Labside-Sortiment für mehr Flexibilität

- Patentierte Laser-Oberflächenbehandlung für eine höhere Adhäsion und Zeitersparnis.
- Große Auswahl an koronalen Höhen und Gingivaprofilen.
- Intuitive und genaue Indexierung.
- Abgewinkelter Schraubenzugang bis 25°.

INSPIRIERT DURCH LUFT- UND RAUMFAHRTTECHNOLOGIE PATENTIERT



MEHRGLIEDRIGE VERSCHRAUBTE VERSORGUNGEN					
MULTI-UNIT SEKUNDÄRTEIL STERILE 25 6 mm MU 1.6 schwarze Schraube mit abgewinkelten Sekundärteilen enthalten TS160 Sechskantschlüssel	Angulation	Ø 4.8 mm / R	Ø 4.0 mm / N		
	0°		Ø Pfeiler: 4.8		Ø Pfeiler: 4.0
		TMU0-R		TMU0-N	
		Ø Pfeiler: 4.8		Ø Pfeiler: 4.8	
	18° Indexiert				
	TMU18-R-IN		TMU18-N-IN		
	Ø Pfeiler: 4.8		Ø Pfeiler: 4.8		
30° Indexiert					
	TMU30-R-IN		TMU30-N-IN		

ABFORMUNG				
MULTI-UNIT	HERKÖMMLICH		DIGITAL	
	Ø 4.8 mm / R	Ø 4.0 mm / N	Ø 4.8 mm / R	Ø 4.0 mm / N
Pop-in Abformpfosten	 MUT200 (x1) MUT200-4 (x4)	 MUNT200 (x1) MUNT200-4 (x4)	DIGITALE ABFORMUNG  151-03-DT-MU  151-04-DT-MUN	
Pick-up Abformpfosten	 MUT100 (x1) MUT100-4 (x4)	 MUNT100 (x1) MUNT100-4 (x4)	 151-03-MDT	 151-04-MDT
Sekundärteilanalog	 MUA100 (x1) MUA100-4 (x4)	 MUNA100 (x1) MUNA100-4 (x4)	MODELLANALOG FÜR GEDRUCKTES MODELL  151-03-PA (x1) 151-03-PA-4 (x4)  151-04-PA (x1) 151-04-PA-4 (x4)	

Adapter für Laborscanner	MULTI-UNIT	
	STERILE	
	Standard-Schutzkappe	
	 Sechskantschlüssel	
	Hoch / 7 mm	
		
151-03-SAO		
		
		
151-04-SAO		

EINHEILUNG	
Ø 4.8 mm / R	Ø 4.0 mm / N
 MUCAP (x1) MUCAP-4 (x4)	 MUNCAP
 MUCAP-H	 MUNCAP-H
 MUCAP-HW	 MUNCAP-HW
 MUCAP-W	 MUNCAP-W
 MUC300	 MUNC300
 MUC400	 MUNC400

X-BASE® TITANSOCKEL FÜR MULTI-UNIT			
Geräte			
	PLATTFORM R/4,8 mm	PLATTFORM N/4,0 mm	
X-Base®			
 Sechskantschlüssel	Kh: 5 mm	MUFLEX-5	Kh: 4 mm
Schraube MU140 enthalten			
Ausbrennbare Kappe		MUFLEXC	MUNFLEX
X-Base mit Abgewinkeltem Zugang			
X-Base®			
Schraube MU140AA enthalten	Kh: 5 mm	MUFLEX-5-AA	Kh: 4 mm
Ausbrennbare			

PROVISORIISCHE VERSORGUNG					
Ø 4,0 mm	Multi Unit Provisoriumskappe aus Titan gerade  Geräte  Sechskanteinsatz MU Titanschraube enthalten Peek Provisoriumskappe mit abgewinkeltem Zugang <i>Angulation 0°</i>  Kugelschraubendreher M1,4 Schraube aus Titan mit AA enthalten MUNCAA11	Ø 4,8 mm / R	 MUC100  MUC200  MUNCAA100  MUNCAA110  MUNCAA115	Ø 4,0 mm / N	 MUNC100  MUNC200  MUNCAA100  MUNCAA110  MUNCAA115

Lange Laborschraube M1,0 (mehrgliedrig)	
Kurze Laborschraube M1,6 mit AA für Simeda® (mehrgliedrig)	
Applikator für Schrauben mit AA	
M1,4 MU Schraube, schwarz, für Versorgungen aus Ti/CoCr	
M1,4 MU Titanschraube für Prothetikkomponenten aus Zirkondioxid	
M1,4 MU Laborschraube aus Titan, blau	
M1,4 MU Schraube, schwarz, für Versorgungen aus Ti/CoCr	
M1,4 MU Titanschraube für Prothetikkomponenten aus Zirkondioxid	
M1,4 MU Laborschraube aus Titan, blau	
MU Laborschraube, kurz	

		TSAA163P-2 (2x)
		
		AATool / AATool-4 (4x)
		AATool-M
		MUAA140
		MUAA141
		MUAA142-4 (4x)
		MU140
		MU140Z
		MU141
		MUT101