» Novaloc «

» Optiloc «



Immagine	Codice	Descrizione	Specifiche		Quantità per confezione
	2010.101	Valigetta Strumenti Novaloc	Comprende 3 strumenti Strumento marrone 2010.741 Strumento blu 2010.731 Strumento grigio 2010.751 (senza materiale di consumo)		1 unità
	2010.601	Pacchetto di lavorazione in titanio Novaloc	• Contenitore per matrice in titanio (1 unità) • Inserto ritentivo Novaloc bianco (1 unità) • Inserto ritentivo Novaloc giallo (1 unità) • Inserto ritentivo Novaloc verde (1 unità) • Collare di montaggio Novaloc, silicone (1 unità)		2 unità
	2010.611	Pacchetto di lavorazione PEEK Novaloc	• Contenitore per matrice in PEEK (1 unità) • Inserto ritentivo Novaloc bianco (1 unità) • Inserto ritentivo Novaloc giallo (1 unità) • Inserto ritentivo Novaloc verde (1 unità) • Collare di montaggio Novaloc, silicone (1 unità)		2 unità
	2010.701	Contenitore per matrice Novaloc, titanio (compr. inserto di ritenzione)	Contenitore per matrice: titanio Inserto di montaggio: POM		4 unità
	2010.702	Contenitore per matrice Novaloc, titanio con opzione di collegamento (compr. inserto ritentivo)	Contenitore per matrice: PEEK Inserto di montaggio: POM		4 unità
	accessorio speciale 2010.703	Contenitore per matrice Novaloc, PEEK (compr. inserto di ritenzione)	Contenitore per matrice: titanio Inserto di montaggio: POM		4 unità
	accessorio speciale 2010.710	Inserto ritentivo Novaloc rosso	PEEK Forza di ritenzione:	extra-leggera	4 unità
	2010.711	Inserto ritentivo Novaloc bianco	PEEK Forza di ritenzione:	leggera	4 unità
	2010.712	Inserto ritentivo Novaloc giallo	PEEK Forza di ritenzione:	media	4 unità
	2010.713	Inserto ritentivo Novaloc verde	PEEK Forza di ritenzione:	forte	4 unità
	2010.714	Inserto ritentivo Novaloc blu	PEEK Forza di ritenzione:	extra forte	4 unità
	accessorio speciale 2010.715	Inserto ritentivo Novaloc nero	PEEK Forza di ritenzione:	ultra forte	4 unità
	2010.721	Analogo per modello Novaloc	Alluminio		4 unità
	2010.722	Analogo matrice per impronta Novaloc	PEEK		4 unità
	2010.723	Spaziatore per duplicazione Novaloc bianco	POM		4 unità
	2010.724	Collare di montaggio Novaloc, silicone	Silicone		10 unità
	2010.725	Inserto di montaggio Novaloc bianco	POM		4 unità
	2010.731	Strumento ausiliario per posizionare l'analogo per modello e dispositivo di rimozione di inserti di montaggio (blu)	Alluminio, acciaio		1 unità
	2010.741	Strumento di posizionamento e rimozione Novaloc per inserti ritentivi (marrone)	Alluminio, acciaio		1 unità
	2010.751	Estrattore termico per matrice Novaloc (grigio)	Alluminio, acciaio		1 unità

Immagine	Codice	Descrizione	Specifiche		Quantità per confezione
	5102.0000	Valigetta strumenti Optiloc	Comprende 3 strumenti Strumento marrone 3202.0001 Strumento blu 3202.0002 Strumento grigio 3202.0003 (senza carico)		1 unità
	5202.0001	Pacchetto di lavorazione in titanio Optiloc	• Alloggiamento matrice in titano • Inserto di ritenzione bianco • Inserto di ritenzione giallo • Inserto di ritenzione verde • Guarnizione di montaggio, silicone		2 unità
	2102.0001	Contenitore per matrice Optiloc, titanio	Alloggiamento matrice: titanio		4 unità
	2102.0009	Portamatrice Optiloc ellittica	titanio		4 unità
	accessorio speciale 2102.0010	Contenitore per matrice Optiloc, titanio con opzione di collegamento	Alloggiamento matrice: titanio		4 unità
	accessorio speciale 2102.0003	Inserto ritentivo Optiloc rosso	PEEK Forza di ritenzione:	extra-leggera	4 unità
	2102.0004	Inserto ritentivo Optiloc bianco	PEEK Forza di ritenzione:	leggera	4 unità
	2102.0005	Inserto ritentivo Optiloc giallo	PEEK Forza di ritenzione:	media	4 unità
	2102.0006	Inserto ritentivo Optiloc verde	PEEK Forza di ritenzione:	forte	4 unità
	2102.0007	Inserto ritentivo Optiloc blu	PEEK Forza di ritenzione:	extra forte	4 unità
	accessorio speciale 2102.0008	Inserto ritentivo Optiloc nero	PEEK Forza di ritenzione:	ultra forte	4 unità
	2102.0024	Analogo per modello Optiloc	Alluminio		4 unità
	2102.0012	Analogo matrice per impronta Optiloc	PEEK		4 unità
	2102.0023	Spaziatore per duplicazione Optiloc bianco	POM		4 unità
	2102.0011	Collare di montaggio Optiloc, silicone	Silicone		10 unità
	3202.0002	Strumento di riposizionamento analogo modello Optiloc + strumento di posizionamento in laboratorio blu	Alluminio, acciaio		1 unità
	3202.0001	Strumento di posizionamento e rimozione Optiloc per inserti ritentivi (marrone)	Alluminio, acciaio		1 unità
	3202.0003	Estrattore termico per matrice Optiloc (grigio)	Alluminio, acciaio		1 unità

MEDENTiKA®
A Straumann Group Brand

Editore:

MEDENTiKA® GmbH
Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
Tel: +49 (0)7229 69912-10
info@medentika.de
www.medentika.com

Creazione:

Der WeberFink GbR
Büro für grafische Gestaltung
www.weberfink.de

A partire da: Novembre 2018

Siamo certificati:
DIN EN ISO 13485
Medizinprodukterichtlinie 93/42/EEC, Annex II

CE 0483

Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche o errori.

E' possibile consultare le Istruzioni d'uso e le condizioni di garanzia sul sito www.medentika.it.
Maggiori informazioni sulla garanzia possono essere Richieste direttamente al produttore.

MEDENTiKA
distribuito da:

Straumann Italia srl
V.le L. Bodio 37/A
420158 Milano

Numero Verde : 800 810 500
www.medentika.it

» Passione per
la **precisione** «