

# STRAUMANN® EMDOGAIN® FL

Cultivando a regeneração periodontal.



*Informações do produto*

# **DIFERENCIE A SUA CLÍNICA OFERECENDO UM TRATAMENTO PERIODONTAL REGENERATIVO SEM RETALHO COM O STRAUMANN® EMDOGAIN® FL.**

Pela primeira vez, a verdadeira regeneração periodontal pode ser obtida de forma minimamente invasiva: sem um retalho cirúrgico.

Com base em décadas de experiência clínica na cirurgia de retalho regenerativa, bolsas periodontais de até 9 mm de profundidade podem agora ser regeneradas e eliminadas como parte de procedimentos periodontais sem retalho com Emdogain® FL.



### MAIS EFICAZ

Elimine mais bolsas.



### MAIS EFICIENTE

Alcance resultados comparáveis  
à cirurgia de retalho periodontal.



### MAIS CONFORTO PARA O PACIENTE

Torne os procedimentos mais  
suaves e mais toleráveis.

# RESULTADOS DE 3 ANOS APÓS REGENERAÇÃO PERIODONTAL SEM RETALHO COM EMDOGAIN® FL.



Incisivo central esquerdo antes  
do tratamento



PPD ≥ 9 mm



3 anos após tratamento com  
Straumann® Emdogain® FL



PPD = 1–2 mm


Fotos por cortesia do Dr. Orest G Komarnyckyj DDS, Phoenix, AZ, EUA



A adição de Emdogain® FL a um procedimento periodontal sem retalho\* pode ajudar a eliminar mais bolsas, realizar procedimentos mais eficazes e melhorar a qualidade de vida de seus pacientes.


## MAIS EFICAZ

- Elimina mais bolsas e torna os procedimentos mais eficazes
- Resultados clínicos significativamente melhorados<sup>1</sup>



## MAIS EFICIENTE

- Torna os procedimentos mais eficientes, com resultados clínicos comparáveis à cirurgia periodontal
- Resultados clínicos semelhantes a quando o Emdogain® é aplicado com cirurgia com retalho, após 12 e 24 meses<sup>2</sup>




## MAIS CONFORTO PARA O PACIENTE


- Melhora a qualidade de vida dos pacientes, reduzindo a dor, o inchaço e a inflamação sistêmica
- Recuperação mais rápida do paciente<sup>3</sup>

- Verdadeira regeneração periodontal
- pela formação de novo cimento, novo ligamento periodontal e novo osso, como evidenciado em estudos histológicos pré-clínicos<sup>4</sup> e clínicos<sup>5</sup>


### Menos dor



### Menos cirurgias



\*conforme descrito nas instruções de uso do Emdogain® FL disponíveis em [ifu.straumann.com](http://ifu.straumann.com)



# STRAUMANN® EMDOGAIN® FL 20 ANOS DE PESQUISA E EXPERIÊNCIA CLÍNICA EM BOLSAS PERIODONTAIS.

O Straumann® Emdogain® FL resulta na verdadeira regeneração periodontal baseada na biomimética. O Emdogain® FL contém derivado da matriz de esmalte – a matriz de proteína natural ativa responsável pela formação dos dentes. Quando aplicado às superfícies limpas da raiz do dente, a composição de proteína exclusiva do Straumann Emdogain® FL é capaz de induzir a regeneração de todos os tecidos periodontais: gengiva, cimento, ligamento periodontal e osso alveolar.

## STRAUMANN® EMDOGAIN® FL – BASEADO EM SÓLIDOS FUNDAMENTOS

Straumann® Emdogain® é o padrão ouro para a regeneração segura e previsível dos tecidos periodontais perdidos como parte de periodontite ou trauma. Com base nos fundamentos da experiê-

ncia clínica a longo prazo, as propriedades regenerativas exclusivas do produto foram usadas para desenvolver o Emdogain® FL para regenerar e ajudar a salvar os dentes, como parte de procedimentos periodontais sem retalho.

## STRAUMANN® EMDOGAIN® EM FATOS E NÚMEROS

**> 25 anos**  
no mercado

**Mais de 600**  
publicações clínicas  
**e 1.000** científicas\*\*

**Resultados**  
**estáveis**  
documentados  
**por mais**  
**de 10 anos** em  
duas indicações

**Mais de**  
**2,5 milhões**  
de pacientes  
tratados\*

**Extrema-**  
**mente**  
bem tolerado\*\*\*

\*Com base no número de seringas vendidas até o momento, em todo o mundo

\*\*De acordo com a pesquisa no PUBMED para "Emdogain" ou "derivado da matriz de esmalte"

\*\*\*Com base em uma taxa de complicações pós-cirúrgica geral de menos de 0,003 %

### DISPONÍVEL NOS SEGUINTESS TAMANHOS

O Straumann® Emdogain® FL está disponível em dois tamanhos para o tratamento periodontal regenerativo sem retalho de uma ou várias bolsas.

Número do artigo	Nome do produto	Índice
075.130	Emdogain® FL 0,15 ml	1x Emdogain® FL 0,15 ml 1x PrefGel® 0,6 ml 2x cânulas para uso sem retalho
075.131	Emdogain® FL 0,3 ml	1x Emdogain® FL 0,3 ml 1x PrefGel® 0,6 ml 2x cânulas para uso sem retalho



Entre em contato com seu representante Straumann local agora mesmo ou acesse nosso site.

# STRAUMANN® EMDOGAIN® FL

Com o Emdogain® FL, a regeneração periodontal pode ser obtida de forma minimamente invasiva: sem um retalho cirúrgico.

- Eficaz: torna os procedimentos mais eficazes e elimina mais bolsas, como parte dos procedimentos de desbridamento periodontal
- Eficiente: torna os procedimentos mais eficientes e aceitáveis pela obtenção de resultados comparáveis com a cirurgia de retalho periodontal
- Conforto do paciente: aumenta a satisfação do paciente e torna os procedimentos mais toleráveis, reduzindo a dor, inchaço e inflamação sistêmica

## REFERÊNCIAS

**1** Estudo patrocinado por Straumann (dados em arquivo, estudo em andamento). **2** Aimetti M, Ferrarotti F, Mariani GM, Romano F. A novel flapless approach versus minimally invasive surgery in periodontal regeneration with enamel matrix derivative proteins: a 24-month randomized controlled clinical trial. *Clin Oral Investig.* 2017 Jan;21(1):327-337. **3** Wennström JL, Lindhe J. Some effects of enamel matrix proteins on wound healing in the dento-gingival region. *J Clin Periodontol.* 2002 Jan;29(1):9-14. **4** Shujaa Addin A, Akizuki T, Matsuura T, Hoshi S, Ikawa T, Maruyama K, Ono W, Fukuba S, Izumi Y. Histological healing after nonsurgical periodontal treatment with enamel matrix derivatives in canine experimental periodontitis. *Odontology*. 2018 Jul;106(3):289-296. **5** Mellonig JT, Valderrama P, Gregory HJ, Cochran DL. Clinical and histologic evaluation of non-surgical periodontal therapy with enamel matrix derivative: a report of four cases. *J Periodontol.* 2009 Sep;80(9):1534-40. **6** Graziani F, Gennai S, Petrini M, Bettini L, Tonetti M. Enamel matrix derivative stabilizes blood clot and improves clinical healing in deep pockets after flapless periodontal therapy: A Randomized Clinical Trial. *J Clin Periodontol.* 2019 Feb;46(2):231-240.



## International Headquarters

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Suíça  
Phone +41 (0)61 965 11 11  
Fax +41 (0)61 965 11 01  
[www.straumann.com](http://www.straumann.com)