

# Абатменты для винтовой фиксации Straumann нового поколения

## ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРЯМОЙ АБАТМЕНТ ДЛЯ УДОБСТВА УСТАНОВКИ



## УГЛОВОЙ АБАТМЕНТ ЗАКРУГЛЕННОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ИНТЕРГАЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ



### ВАЖНО:

Артикульные номера, а также высота десны некоторых абатментов были изменены.

Для подбора компонентов нового дизайна вы можете воспользоваться таблицей соответствия на следующей странице.



# Абатменты для винтовой фиксации нового поколения

## Таблица соответствия артикульных номеров

### УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ 30°

Текущие абатменты	
022.2751S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип А, NC, диаметр 4.6 мм, высота десны 2.5 мм
022.2752S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип В, NC, диаметр 4.6 мм, высота десны 2.5 мм
022.2757S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип А, NC, диаметр 4.6 мм, высота десны 4 мм
022.2758S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип В, NC, диаметр 4.6 мм, высота десны 4 мм
022.0012S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип А, NC, диаметр 4.6 мм, высота десны 5.5 мм
022.0013S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип В, NC, диаметр 4.6 мм, высота десны 5.5 мм
022.4749S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип А, RC, диаметр 4.6 мм, высота десны 2.5 мм
022.4750S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип В, RC, диаметр 4.6 мм, высота десны 2.5 мм
022.4754S	Угловой Абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип А, RC, диаметр 4.6 мм, высота десны 4 мм
022.4755S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип В, RC, диаметр 4.6 мм, высота десны 4 мм
022.0016S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип А, RC, диаметр 4.6 мм, высота десны 5.5 мм
022.0017S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип В, RC, диаметр 4.6 мм, высота десны 5.5 мм

Рекомендуемые абатменты нового поколения	
022.0144S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип А, NC, диаметр 4.6 мм, высота десны 3.5 мм, стерильный
022.0145S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип В, NC, диаметр 4.6 мм, высота десны 3.5 мм, стерильный
022.0144S или 022.0146S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип А, NC, диаметр 4.6 мм, высота десны 3.5 мм, стерильный Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип А, NC, диаметр 4.6 мм, высота десны 4.5 мм, стерильный
022.0145S или 022.0147S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип В, NC, диаметр 4.6 мм, высота десны 3.5 мм, стерильный Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип В, NC, диаметр 4.6 мм, высота десны 4.5 мм, стерильный
022.0148S	Угловой абатмент NC для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип А, диаметр 4.6 мм, высота десны 5.5 мм, стерильный
022.0149S	Угловой абатмент NC для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип В, диаметр 4.6 мм, высота десны 5.5 мм, стерильный
022.0158S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип А, RC, диаметр 4.6 мм, высота десны 3.5 мм, стерильный
022.0159S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип В, RC, диаметр 4.6 мм, высота десны 3.5 мм, стерильный
022.0158S или 022.0160S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип А, RC, диаметр 4.6 мм, высота десны 3.5 мм, стерильный Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип А, RC, диаметр 4.6 мм, высота десны 4.5 мм, стерильный
022.0159S или 022.0161S	Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип В, RC, диаметр 4.6 мм, высота десны 3.5 мм, стерильный Угловой абатмент для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип В, RC, диаметр 4.6 мм, высота десны 4.5 мм, стерильный
022.0162S	Угловой абатмент RC для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип А, диаметр 4.6 мм, высота десны 5.5 мм, стерильный
022.0163S	Угловой абатмент RC для винтовой фиксации, со штифтом, 30°, тип В, диаметр 4.6 мм, высота десны 5.5 мм, стерильный



ООО «Штрауманн»



119571, Москва,

Ленинский просп., д. 119А

Тел.: +7 (495) 139 74 74

E-mail: [marketing.ru@straumann.com](mailto:marketing.ru@straumann.com)

  [straumannru](#)

  [straumanngroupu](#)

 **straumann**